



LÍNEA CRISTAL

Noviembre 2015

Sistemas automáticos	02	Clips para entrepaños	22
Sistemas plegables	03	Conectores para barandal	23
Sistemas apilables	07	Conectores para barra	26
Accesos y fachadas	09	Conectores para marquesina	27
Pivotes de giro	11	Herrajes para vidrio	28
Sistema de sujeción	11	Jaladeras	30
Arañas y rótulos	12	Kits de acceso	32
Bisagras para baño	13	Perillas	33
Bisagras hidráulicas	15	Postes para barandal	35
Botaguas	16	Limpiadores	37
Canceles para baño	17	Puertas abatibles	38
Chapas y seguros	19	Puertas corredizas	39
Clips conectores	21	Sistemas corredizos	41



Únicos distribuidores en México de las puertas automáticas Door Controls.



Características:

- Cabezal de aluminio de 4" (100mm) ancho x 6" (150 mm) peralte.
- No sobresale.
- Longitud de hasta 6.10 mts.
- Tapa movable-quitapón.
- Hoja sencilla hasta 3 m. de ancho; doble hoja hasta 1.5 m.
- Operación silenciosa y duradera.
- Capacidad de carga: 100 kg / hoja doble y 200 kg / hoja sencilla.
- Usa ruedas de acero inoxidable embaladas para mayor capacidad de carga.
- Sensores con tecnología infrarroja.
- A prueba del 80% de infiltración de polvo.
- Garantía de un millón de ciclos de apertura.
- Fácil instalación.


Recomendado para:

- Hospitales.
- Restaurantes.
- Centros comerciales.
- Aeropuertos.
- Terminales de autobuses.
- Oficinas, comercios, etc.

Le asesoramos para su colocación.



DOOR CONTROLS



Datos generales por panel:

- Carga máxima por panel = 70 kg
- Altura máxima por panel = 2500 mm.
- Ancho máximo por panel = 900 mm.

Nota Importante: Este sistema solo pliega hacia adentro.

BRK 1401



Riel superior para sistema plegable.

- Material: Aluminio.
- Acabado: Mate.
- Medidas: Disponible en 3 m y 5 m.

BRK 1406



Bisagra superior para fijación: vidrio-vidrio.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1410



Bisagra superior con carretilla para fijación: vidrio-vidrio.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1411



Clip superior con carretilla para fijación: riel-vidrio.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1412



Bisagra inferior con guía para fijación: vidrio-vidrio.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1413



Bisagra inferior con seguro para fijación: vidrio-vidrio. Se surte derecha e izquierda.

- Material: Acero inoxidable.

BRK 1413 A



Chapa de gancho para sistema plegable. El vidrio requiere resaque para su fijación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1413 B



Contra a vidrio para Chapa de gancho. El vidrio requiere resaque para su fijación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1413 C



Contra a muro para Chapa de gancho.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1414



Clip inferior con guía para última puerta.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1415



Guía inferior para sistema plegable.

- Material: Aluminio.
- Acabado: Mate.
- Medida: Disponible en 3 m y 5 m.

BRK 1416



Clip superior con pivote para primera puerta.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1417



Clip inferior con pivote para primera puerta.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1418 L



Pasador inferior izquierdo para última puerta.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1418 R



Pasador inferior derecho para última puerta.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Datos generales por panel:

- Carga máxima por panel = 70 Kg.
- Altura máxima por panel = 2800 mm.
- Ancho máxima por panel = 900 mm.

BRK 1401

Riel superior para sistema plegable.

- Material: Aluminio.
- Acabado: Mate.
- Medidas: Longitud 3 m.y 5 m.



BRK 1507

Bisagra intermedia vidrio-vidrio para sistema plegable.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1523

Pasador sin llave a piso para sistema plegable.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1560

Chapa con llave a piso para sistema plegable.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1501

Carretilla con conector central redondo para fijación a vidrio.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1508

Bisagra muro-vidrio para primera puerta de sistema plegable.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1524

Contra chapa redonda a piso.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



Datos generales por panel:

- Carga máxima por panel = 90 Kg.
- Altura máxima por panel = 3000 mm.
- Ancho máxima por panel = 1000 mm.

BRK 1600 B1



Zocio inferior con seguro para puerta abatible.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1600 B2



Zocio superior para puerta abatible.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1600 B4



Zocio inferior con doble seguro.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1415



Guía inferior para sistema plegadizo.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Medidas: Longitud 3 m. y 5 m.

BRK 1600 C2



Riel superior para sistema plegable.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Medidas: Disponible en 3 m y 5 m.

BRK 1601



Zocio central superior con una carretilla lateral.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1602



Zocio superior para primera puerta plegable.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1603



Zocio inferior con guía para sistema plegable.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1604



Zocio inferior primera puerta plegable.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1605



Zocio superior e inferior sin carretillas ni guías para sistemas plegables.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1606




Seguro para zocio para sistema plegable.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



ASISTENCIA TÉCNICA INMEDIATA

LLÁMANOS AL TELÉFONO (477) 258 5858




- Datos generales por panel:**
- Carga máxima por panel = 120 Kg.
 - Altura máxima por panel = 3500 mm.
 - Ancho máxima por panel = 1000 mm.

BRK 1600 B1



Zócalo inferior con seguro para puerta abatible.

- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



- Datos generales por panel:**
- Carga máxima por panel = 100 Kg.
 - Altura máxima por panel = 3500 mm.
 - Ancho máxima por panel = 1200 mm.

BRK 1801



Carretilla para sistema apilable, tipo clip. Doble carretilla enbalerada.

- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1600 B2



Zócalo superior para puerta abatible.

- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1600 B4



Zócalo inferior para primera puerta sistema plegable/apilable.

- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1700 B3



Zócalo superior con doble carretilla para apilables.

- Material: Acero inoxidable. Carretilla de Nylon.
- Acabado: Satín.

BRK 1802



Seguro inferior, con anclaje.

- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 1803



Seguro inferior, con pasador inferior y lateral para BRK1802.

- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 3010



Herraje vertical inferior, para bisagra hidráulica.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1700 C5



Riel en "Y" para estación de puertas abatibles. Disponible en Izq. Y Der.

- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1700 C5



Riel en "Y" para estación de puertas abatibles. Disponible en izquierdo y derecho.

- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1700 C6



Riel en "C" para estación de puertas abatibles.

- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 1600 C2



Riel superior para sistema plegable.

- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Medidas: Disponible en 3 m y 5 m.

BRK 1700 C6



Riel en "C" para estación de puertas abatibles.

- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 1600 C2



Riel superior para sistema plegable.

- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Medidas: Disponible en 3 m y 5 m.

BRK 3020



Herraje vertical superior, con sujeción a pivote de giro.


- Material: Tapas acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

Nota: Pregunta a tu agente de ventas por las uniones para zona de apartamento a 135°.

Nota: Pregunta a tu agente de ventas por las uniones para zona de apartamento a 135°.

Nota general: Los siguiente productos son para vidrio templado de 10 a 12 mm.


BRK 010



Herraje inferior. Sujeción a bisagra hidráulica.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín o cromo.
- Medida fija: 47 ó 60 mm (de acuerdo a orientación de pieza interior)


BRK 020



Herraje superior. Sujeción a pivote de giro.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 030



Herraje superior para antepecho con pivote. Sujeción a vidrio para antepecho.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 033



Herraje superior con pivote para antepecho. Fijación a muro con placa.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 057



Chapa a piso con resaque. Llave ambos lados.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 340L



Herraje izquierdo en escuadra con costilla. *Vista por dentro.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín.


BRK 340R



Herraje derecho en escuadra con costilla. *Vista por dentro.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín.

BRK 040




Herraje superior en escuadra para fijo-antepecho-puerta, sin porta costilla.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín o cromo.

Nota general: Los siguiente productos son para vidrio templado de 10 a 12 mm.


BRK 413



Herraje superior cuadrado con porta costilla, para sujetar 4 vidrios fijos.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín.


BRK 440



Conector para sujeción de 4 vidrios para fachada; sin porta costilla.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín.


BRK 410



Conector para antepecho y fijo.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín.


BRK 430



Conector antepecho fijo y tope para puerta.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín.


BRK 412



Herraje superior rectangular con portacostilla para sujetar 2 vidrios fijos a 180°

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín.

BRK 380



Herraje superior con porta costilla para sujetar 2 puertas. Se fija a 2 antepechos.

- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Material interior: Aluminio.
- Acabado: Satín.

**COMPROMISO DE CALIDAD EN
TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y
SERVICIOS**

En **Brüken** la satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal compromiso.




Nota general: Los siguiente productos son para vidrio templado de 10 a 12 mm.

BRK 112A

Pivote de giro para herraje inferior.
Fijación a piso.


- Material: Acero inoxidable.



BRK 112B

Pivote de giro para herraje superior.
Fijación a techo.

- Material: Acero inoxidable.



Sistema de sujeción


BRK 901

Ángulo de sujeción para vidrios fijos de 10-19 mm.


- Material: Aluminio.
- Acabado: Mate.

Incluye:

- 2 Ángulos.
- 2 Tapas.
- 2 Empaques.
- Juego de tornillos.




BRK L07A



Araña portacostilla de 4 patas.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK L07B



Araña portacostilla de 2 patas.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK P02



Soporte con rótula y perno cónico para araña. Para vidrio templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK P04



Soporte con rótula para vidrio insulated. Incluye separador. Para vidrio templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK PF2E



Soporte con rótula y chapetón para araña. Para vidrio templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 2041J



Araña de 1 pata para instalación de viga.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 2042



Araña de 2 patas a 180° instalación a viga.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 2042J



Araña de 2 patas para instalación a viga con fijación a 2 vidrios.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 2043



Araña de 3 patas para instalación a viga con fijación a 3 vidrios.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 2044



Araña de 4 patas para instalación a viga con fijación a 4 vidrios.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 201A




Conector soldable a estructura metálica plana o curva.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

**PREGUNTA
A TU ASESOR
POR LA GRAN
VARIEDAD
DE TAMAÑOS
DENTRO DE LA
LÍNEA DE ARAÑAS
BRÜKEN**




BRK 512



Bisagra muro-vidrio, doble acción, para 25 kg. El cristal necesita resaque para su fijación. Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero Inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 514



Bisagra vidrio - vidrio a 90°. Doble acción, para 25 Kg. Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 518



Bisagra vidrio-vidrio a 180°, doble acción, para 25 kg. El cristal necesita resaque para su fijación. Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero Inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 712



Bisagra muro - vidrio, doble acción, para 25 Kg. Fijación a muro. Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 714



Bisagra vidrio - vidrio a 90°. Doble acción, para 25 Kg. Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 513



Bisagra muro-vidrio, desfasada doble acción, para 25 kg. El cristal necesita resaque para su fijación. Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero Inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 516



Bisagra vidrio - vidrio a 135°. Doble acción, para 25 Kg. Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 710A



Bisagra de vibel doble acción, para 30 Kg. Fijación a piso y techo. Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 713



Bisagra muro - vidrio, desfasada doble acción, para 25 Kg. Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 716



Bisagra vidrio - vidrio a 135°. Doble acción, para 25 Kg. Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 718



Bisagra vidrio - vidrio a 180°. Doble acción, para 25 Kg. Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 810



Bisagra muro-vidrio soporte redondo. Fijación a muro. Para 15 Kg. Para vidrio templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Perforación: 12mm.


BRK 812



Bisagra vidrio-vidrio a 180° soporte cuadrado. Para 25 Kg. Para vidrio templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Perforación: 12mm.


BRK 719



Bisagra videl doble acción, Fijación a entrepaño de vidrio. Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero Inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 811



Bisagra muro-vidrio soporte cuadrado. Fijación a muro. Para 25 Kg. Para vidrio templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Perforación: 12mm.

BRK 815



Bisagra vidrio-vidrio a 180° soporte redondo. Para 25 Kg. Para vidrio templado de 8 a 12 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Perforación: 12mm.

**CALIDAD, DISEÑO,
DURABILIDAD Y GARANTÍA.**
SÓLO LOS PRODUCTOS **BRÜKEN** TE LO DAN.



Especificaciones generales:

Válvulas de cerrado con velocidad ajustable.

Especificaciones:

- Ángulo máximo de apertura de 116°
- Angulo de enclavamiento de 90°.
- Garantía por 500,000 ciclos.


Aplicaciones:

Para puertas de madera, aluminio y cristal.

BRK 383



Bisagra hidráulica para 120 kg.




- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Medidas: Perforación de piso 108 x 307 x 50 mm.

BRK 384



Bisagra hidráulica para 80 kg.




- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Medidas: Perforación de piso 103 x 266 x 50 mm.

BRK 385



Bisagra hidráulica aérea para 120 kg.




- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Medidas: De cuerpo 93 x 290 x 39 mm.

BRK 389



Bisagra hidráulica para 150 kg.




- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Medidas: Perforación de piso 129 x 305 x 50 mm.

BRK 387




Bisagra hidráulica para 120 kg.




- Material cubierta: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Medidas: Perforación de piso 145 x 299 x 50 mm.

BRK 206




Botagua lengüeta lateral suave.

- Material: Policarbonato.




BRK 209




Botagua lengüeta lateral dura para vidrio de 8 a 10 mm.

- Material: Policarbonato.




BRK 212




Botagua burbuja para disminución de impacto. Para vidrio de 8 a 10 mm.

- Material: Policarbonato.




BRK 215




Botagua con porta felpa frontal para vidrio de 8 a 10 mm.

- Material: Policarbonato.



BRK 207




Botagua lengüeta central suave.

- Material: Policarbonato.




BRK 210




Botagua lengüeta interior doble y lengüeta lateral dura. Para vidrio de 8 a 10 mm.

- Material: Policarbonato.




BRK 213




Botagua con lengüeta lateral mixta para holguras de más de 1 cm.

- Material: Policarbonato.




BRK 216




Botagua con porta felpa lateral para vidrio de 8 a 10 mm.

- Material: Policarbonato.




BRK 208




Botagua lengüeta a 135° para vidrio de 8 a 10 mm.

- Material: Policarbonato




BRK 211




Botagua con imanes frontales para cancelles de 180° y en escuadra. Para vidrio de 8 a 10 mm.

- Material: Policarbonato.




BRK 214



Botagua lengüeta lateral dura a 135° para vidrio de 8 a 10 mm.

- Material: Policarbonato.



**ASISTENCIA
TÉCNICA
INMEDIATA**

LLÁMANOS AL TELÉFONO (477) 258 5858




**PARA MÁS
INFORMACIÓN
VISITA NUESTRO
SITIO WEB**

www.bruken.com.mx




BRK 921 / BRK 922 / BRK 923 / BRK 924 / BRK 927 / BRK 928




Clave	Acabado	Ancho
BRK 921	Blanco	1.50 m.
BRK 922	Blanco	2.00 m.
BRK 923	Natural mate	1.50 m.
BRK 924	Natural mate	2.00 m.
BRK 927	Narural brillante	1.50 m.
BRK 928	Narural brillante	2.00 m.

Incluye:

- 1 riel superior.
- 1 perfil interior.
- 2 jambas.
- Kit de herrajes.
- Manual de instalación.
- 2 jaladeras.



BRK 921 / BRK 923 / BRK 927



BRK 922 / BRK 924 / BRK 928

Características:

- Canceles corredizos para vidrio templado. (Vidrios no incluidos)
- No se requiere perforación a los vidrios para su instalación.
- Fácil instalación. (incluye instructivo).
- Diseño vanguardista.
- No permite que se salga el agua de la regadera al exterior.
- Exclusivamente para vidrios de 6 mm.


Nota: Si deseas un acabado especial acércate a tu agente de ventas para mas información.



CONOCE NUESTRA LÍNEA DE HERRAMIENTAS PARA VIDRIO




BRK 501A



Seguro sin llave con contra a muro. Es necesario resaque para su instalación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 501B



Contra chapa a vidrio para seguro 501 A. Es necesario resaque para su instalación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 572



Chapa paleta con contra a vidrio. Entrada de llave solo por un frente. El vidrio no necesita resaque para su fijación. Para puerta abatible y/o corrediza.

- Acabado: Satín.


BRK 572A



Chapa paleta sin resaque con contra a muro. El vidrio no necesita resaque para su fijación.

- Acabado: Satín.


BRK 503A



Seguro biselado sin llave con contra a muro. El vidrio necesita resaque para su fijación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 503B



Contra a vidrio para seguro 503A. El vidrio necesita resaque para su fijación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 592A



Chapa doble manija para puerta de vidrio templado en sistemas abatibles. Se necesita resaque para su instalación. Puede ser izquierda ó derecha volteando el pestillo.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 592C



Contra chapa para puerta de vidrio templado en sistemas abatibles. Se necesita resaque para su instalación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.


BRK 504A



Seguro sin llave con contra a muro. No necesita resaque para su instalación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 504B



Contra a vidrio de seguro 504A. No necesita resaque para su instalación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 1413A



Chapa de gancho para sistema plegable. El vidrio requiere resaque para su fijación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 1413B



Contra a vidrio para Chapa de gancho para sistema plegable. El vidrio requiere resaque para su fijación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 570



Chapa de gancho con contra a vidrio. Entrada de llave sólo por un frente. El vidrio no necesita resaque para su fijación. Puerta abatible y/o corrediza.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.


BRK 570A



Chapa de gancho con contra a muro. El vidrio no necesita resaque para su fijación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

BRK 1413C



Contra a muro para Chapa de gancho.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

COMPROMISO DE CALIDAD EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS





En **Brüken** sabemos que la satisfacción de nuestros clientes es también nuestro principal objetivo.

BRK 201

Conector con chapetón y base recta.
Carga máxima 40 kg. Para vidrio templado de 10 a 19 mm.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 202

Conector con chapetón y base recta para vidrio templado de 6 a 19 mm.
Carga máxima 20 kg. **Incluye taquete.**


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 203

Conector con chapetón base ajustable. Para vidrio templado de 10 a 12 mm.
Requiere perforación en el Vidrio. Carga maxima 50 kg.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 204

Chapetón estabilizador vidrio - vidrio. Para vidrio templado de 10 a 12 mm.
No se requiere perforación.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 205

Soporte tubular para vidrio. Con fijación a muro, para vidrio templado de 6 a 10 mm. requiere perforación. Carga maxima de 15 kg.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 763 C

Conector grapa base curva, diseño cuadrado. Para vidrios de 8 a 10 mm. Perforación opcional.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 763 P

Conector grapa base plana, diseño cuadrado. Para vidrios de 8 a 10 mm. Perforación opcional.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 765

Conector para barra estabilizadora tubo a tubo.


- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.



BRK 766

Conector para barra estabilizadora. Se fija al muro con taquete.


- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.



BRK 767

Conector Vidrio-Barra estabilizadora.


- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.



BRK 768

Conector para barra estabilizadora, con corte 45°. Se fija a muro con taquete.


- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.



BRK 791

Barra estabilizadora de acero inoxidable de 1200 mm de longitud y 3/4 de diámetro. Lleva tapón.

- Material: Latón.
- Acabado: Satín o cromo.




BRK 1041

Conector vidrio-tensor para marquesina. El vidrio requiere perforación para su fijación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Aplicaciones: Para vidrios de 8 a 12 mm.

Nota:
Contamos con el cable tensor,
disponible en las siguientes medidas.

1.20 m.
1.50 m.
2.00 m.




BRK 1042

Conector muro-tensor para marquesina.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Aplicaciones: Para vidrios de 8 a 12 mm.

Nota:
Contamos con el cable tensor,
disponible en las siguientes medidas.

1.20 m.
1.50 m.
2.00 m.




BRK 1043

Conector muro-vidrio para marquesina. El vidrio requiere perforación para su fijación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Aplicaciones: Para vidrios de 8 a 12 mm.


Nota:
Contamos con el cable tensor,
disponible en las siguientes medidas.

1.20 m.
1.50 m.
2.00 m.




BRK 1111

Kit de bisagras para puerta abatible de vidrio de 3 a 6 mm.




BRK 1116

Imán sencillo para puerta de vidrio de 3 a 6 mm.



BRK 1117


Amortiguador para puerta de vidrio de 3 a 6 mm.



BRK 1121

Bisagras para puerta abatible de vidrio de 3 a 6 mm.


- Acabado: Satín o cromo.



BRK 1131

Bisagra vibel para puerta de vidrio de 3 a 6 mm.


- Acabado: Satín o cromo.



BRK 342B

Jaladera cuadrada tipo "H"


- Acabado: Satín.



BRK 343A

Jaladera cuadrada tipo "C"


- Acabado: Satín.



BRK 343B

Jaladera cuadrada tipo "C"


- Acabado: Satín.



BRK 344A

Jaladera cuadrada tipo "C"


- Acabado: Satín.



BRK 344B

Jaladera cuadrada tipo "C" alargada.

- Acabado: Satín.




BRK 345

Jaladera tipo "H" terminación punta de lápiz.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.

Medidas	Formato	D	A	L	C	Ø
	32x500	32	275	500	60	12




BRK 347

Jaladera tipo "S".

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín o cromo.

Medidas	Formato	D	A	L	C	Ø
	25x500	25	500	500	60	12




BRK 348 / 349


Jaladera con chapa de llave integrada.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín .

Medidas	Formato	D	A	B	L	C	Ø1	Ø2
	BRK349	35	780	215	1240	78	16	37
	BRK348	32	880	380	1500	80	16	37




BRK 384




Bisagra hidráulica para 80 Kg. Medidas para perforación a piso: 100 x 266 x 51 mm.

BRK 010




Herraje inferior para bisagra hidráulica. Acabado: Satín y cromo.

BRK 020




Herraje superior para punto de giro superior. Acabado: Satín y cromo.

BRK 057



Chapa a piso con resaque. Acabado: Satín y cromo.

BRK 112B



Punto de giro para herraje superior.

**PARA MÁS INFORMACIÓN
VISITA NUESTRO SITIO WEB**


www.bruken.com.mx



BRK 221

Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforacion para su instalación.


- Material: Latón.
- Acabado: Satín y cromo.
- Perforación: 13 mm.



BRK 222

Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforacion para su instalación.


- Material: Latón.
- Acabado: Satín y cromo.
- Perforación: 13 mm.



BRK 225

Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforacion para su instalación.


- Material: Latón.
- Acabado: Satín y cromo.
- Perforación: 13 mm.



BRK 226

Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforacion para su instalación.


- Material: Latón.
- Acabado: Satín y cromo.
- Perforación: 13 mm.



BRK 228

Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforacion para su instalación.


- Material: Latón.
- Acabado: Satín y cromo.
- Perforación: 13 mm.



BRK 521

Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforacion para su instalación.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Perforación: 13 mm.



BRK 522

Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforacion para su instalación.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Perforación: 13 mm.



BRK 525

Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforacion para su instalación.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Perforación: 13 mm.



BRK 526

Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforacion para su instalación.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Perforación: 13 mm.



BRK 528

Perilla para puerta de 6 mm a 10 mm.
Necesita perforacion para su instalación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.
- Perforación: 13 mm.



Nota general: Los siguiente productos son para vidrio templado de 8 a 12 mm.

BRK 1051

Poste intermedio para barandal, doble soporte. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1051E

Poste terminal para barandal, soporte sencillo. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1051C

Poste intermedio para barandal, doble soporte a 90° para esquina. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1052

Poste intermedio para barandal, doble soporte. Se requiere perforación.



- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1052E

Poste terminal para barandal, soporte sencillo. Se requiere perforación.



- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1052C

Poste intermedio para barandal, doble soporte a 90° para esquina. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1053

Poste intermedio para barandal, doble soporte. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1053E

Poste terminal para barandal, soporte sencillo. Se requiere perforación.


- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.



BRK 1053C

Poste intermedio para barandal, doble soporte a 90° para esquina. Se requiere perforación.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.





BRK 10010 (EMEREL)

¡El único limpiador que sí quita el sarro!

Para superficies como:

Vidrio, fibra de vidrio, acero inoxidable, aluminio, cromo, formaica, porcelana, cerámica, corian y azulejo.

Beneficios:

- El producto se queda donde se aplica.
- Su exclusiva mezcla de agentes pulidores y fórmula ácida provee una limpieza rápida y efectiva con menor esfuerzo.
- Se enjuaga fácilmente y deja las superficies limpias y brillantes.
- Seca sin dejar rayas o marcas permitiendo su uso en duchas, puertas, superficies de porcelana, muebles y lavabos.

- Elimina agua dura, óxido, sarro, moho, graffiti, aceite, depósitos minerales, manchas de café, marcas de goma, salitre, acumulación de grasa, acumulación de mugre y residuos de jabón.
- Un litro de EMEREL rinde hasta 40 m2.
- Agradable olor a menta.
- Es seguro de utilizar, no desprende gases nocivos para tu salud.

Advertencias:

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provoque el vómito; tome agua en abundancia



BRK 10020 (HEAVY DUTY)

¡Limpiador súper potente para baños!

Combate los principales problemas como:

- Suciedad.
- Óxido / Sarro.
- Residuos de bloqueadores.
- Espuma de jabón.
- Grasa corporal.

Para superficies como:

Azulejos, mosaicos, llaves, regaderas, fluxómetros y herrajes.

Beneficios:

- Seca sin dejar rayas o marcas permitiendo su uso en duchas, puertas, superficies de porcelana, muebles y lavabos.

- Remueve suciedades tenaces acumuladas.
- Su fórmula no corrosiva es apropiada para limpiar la mayoría de superficies en los baños.

Advertencias:

Este producto no puede ser utilizado en madera natural o mármol. Sométalo a un área poco visible. Guarde este producto separado de los alimentos.



BRK 10030 (PERMANON GLASS)

¡Protección profesional de superficies!

Para superficies como:

Vidrios y espejos en interiores y exteriores

Beneficios:

- Alto brillo sin necesidad de aplicar ceras.
- 50% de reducción en el tiempo dedicado a la limpieza.
- Repele agua (sellador).
- Alta protección contra UV.
- Resiste ácidos y solventes.
- Resiste de -40°C hasta 300°C.
- No es tóxico, no es inflamable y es 96% biodegradable.
- Evita la formación de manchas generadas por sales y agua de nieve.

- Sella las superficies porosas que se tienen en vidrios o espejos.


Advertencias:

No se deje al alcance de los niños..

BRK 1210




Chapetón para herrajes 1200. Útil para cambiar el avellanado por perforación a corte recto, si así se requiere.



- Material: Acero inoxidable.
- Perforación: Ø 16.


BRK 1211



Pivote de giro superior, se fija a un antepecho de vidrio. Se requieren 2 perforaciones con avellanado.

- Material: Acero inoxidable.


BRK 1212



Herraje superior. Se requieren 2 perforaciones con avellanado.

- Material: Acero inoxidable.

BRK 1213



Herraje inferior de giro a bisagra. Se requieren 2 perforaciones con avellanado.

- Material: Acero inoxidable.


Nota: Solo para bisagra hidráulica BITEC de TecnoMX.

BRK 1214




Herraje en escuadra para fijo, antepecho y puerta; con pivote de giro. Se requieren 4 perforaciones con avellanado. Adaptable a izquierda o derecha.

- Material: Acero inoxidable.



BRK 1215




Pivote de giro para herraje superior. Fijación a techo para taquete expansivo.

- Material: Acero inoxidable.

BRK 1216



Pivote de giro superior y antepecho con fijación a muro. Se requieren 2 perforaciones con avellanado. Adaptable de Izquierda a Derecha.




- Material: Acero inoxidable.

BRK 1217




Herraje en escuadra para antepecho y fijo. Se requieren 3 perforaciones con avellanado. Adaptable de Izquierda a Derecha.

- Material: Acero inoxidable.




BRK 1311



Carretilla para puerta corrediza.

• Material: Acero inoxidable.


BRK 1312



Soporte sujetador para barra de 1" con fijación a muro.

• Material: Acero inoxidable.


BRK 1317



Tope lateral para sistema corredizo. Fijación en barra.

• Material: Acero inoxidable.


BRK 1318



Conector para barra de 1" con fijación a muro.

• Material: Acero inoxidable.


BRK 1313



Soporte sujetador para barra de 1" con fijación a vidrio.

• Material: Acero inoxidable.


BRK 1314



Soporte sujetador para barra doble. Fijación a techo.

• Material: Acero inoxidable.


BRK 1319



Guía de piso para puerta corrediza. Fijación a piso.

• Material: Acero inoxidable.


BRK 1320



Jaladera para puerta de vidrio templado en sistema corredizo. Se necesita perforación de 15 mm.

• Material: Acero inoxidable.


BRK 1315



Tope izquierdo para sistema corredizo. Fijación en barra.

• Material: Acero inoxidable.


BRK 1316



Tope derecho para sistema corredizo. Fijación en barra.

• Material: Acero inoxidable.


BRK 1321



Barra para sistema corredizo y 1" de diametro.

• Material: Acero inoxidable.
• Medidas: 3 m. de longitud.

BRK 1322



Tope para puerta con imán. Fijación al vidrio. Se necesita perforación de 12 mm.

• Material: Acero inoxidable.


BRK 911

Kit para puerta corrediza, soporta carga máxima de 70 kg. Para vidrio de 9 mm.

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Satín.

Incluye:

- 2 carretillas.
- 2 soportes circulares.
- 2 topes interiores.
- 1 guía de piso.
- 1 riel de 3 m.




BRK 912

Kit para puerta corrediza, soporta carga máxima de 100 kg. Para vidrio de 9 mm.

- Material: Aluminio.
- Acabado: Mate.

Incluye:


- 2 carretillas.
- 2 soportes rectangulares.
- 2 topes interiores.
- 1 guía de piso.
- 1 riel de 3 m.



BRK 913

Riel de aluminio pesado para sistema corredizo de 9 mm. Soporta vidrios de máximo 100 kg.

- Material: Aluminio.
- Acabado: Mate.
- Medidas: Disponible en 3 m de longitud.



LA FUERZA DEL DISEÑO

Diseño en ingeniería, belleza y fuerza que se unen para formar una marca sólida, confiable, eficiente.

Ofrecemos sistemas que cumplen con los más altos estándares de calidad.

Avalados por profesionales para que tu obra lleve en sí la fuerza del diseño.